

Betriebseinrichtungen SELECTION 2013



Produkte	Ausführung TM Artikel	Ausführung Artikel Label VOH
----------	-----------------------	------------------------------

Schubladenschränke
Flügeltürschränke
Schiebetürschränke
Garderobenschränke

- ein- oder zweifarbig
- 15 verschiedene Farbtöne zur Auswahl
- Griffleiste mit verschiedenen farbigen Ecken zur optischen Soforterkennung

- zweifarbig
- Gehäuse in RAL 7016, anthrazitgrau
- Front in NCS 4502, taubengrau
- Griffleisten mit roten Farbecken, RAL 3020

Werkbänke

- mit oder ohne Kunstharzplatte
- Unterkonstruktion ein- oder zweifarbig
- 15 verschiedene Farbtöne zur Auswahl
- Griffleiste mit verschiedenen farbigen Ecken zur optischen Soforterkennung

- mit oder ohne Kunstharzplatte
- zweifarbig
- Gehäuse in RAL 7016, anthrazitgrau
- Front in NCS 4502, taubengrau
- Griffleisten mit roten Farbecken, RAL 3020



Zuverlässige Qualitätsprodukte in ihrer schönsten Form

Produktevorteile

- Klare, gerade Schubladen-Innenmasse**
 Einfach aufteilen; einfach unterteilen
- Maximale Lagerfläche bei minimaler Grundfläche**
 Optimale Raumausnutzung reduziert Ihre Lagerkosten
- Mehr Lagerfläche zum gleichen Preis**
 Nutzfläche der Schublade bis 10 % höher als vergleichbare Konkurrenzprodukte
- Schubladenauszüge**
 Mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen). Bieten bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblichen ruhigeren Lauf der Schubladen. Generell mit Vollauszug (VA) 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg oder optional 200 kg
- Schubladen und Einteilungsmaterial modular**
 In allen Schranksystemen einsetzbar, bringt das Einteilungsmaterial maximale Flexibilität beim Einrichten
- Optimiertes Einteilungsmaterial erhöht den Nutzen der Schublade**
 Das TM Trennwand-System führt zu einer höheren Stabilität der Trennbleche und besserer Raumnutzung in der Schublade.
- Hoher Organisationsgrad**
 Farbliche Soforterkennung und grossflächige Beschriftungsmöglichkeiten für Grob- und Feineinteilung führen zu kürzesten Zugriffszeiten.
- Gehäuse der Schubladenschränke**
 Stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängerraster. Belastbarkeit bis 4.0 Tonnen bei gleichmässiger Flächenlast. Ein deutlich höherer Wert als bei vergleichbaren Konkurrenzprodukten.
- Oberfläche mittelst modernster Pulverbeschichtungstechnik**
 - für hohe Antriebsfestigkeit
 - 15 Standardfarben, ohne Mehrpreis, auch 2-farbig
 - Individuelle Farbgebung führt zu einer positiven Einstellung der Mitarbeiter zum Arbeitsplatz und zu Ihrem Unternehmen.
- Zertifizierte Produktion**
 Die Herstellung der Thur Metall Produkte basiert auf folgenden normativen Grundlagen:
 - ISO 9001:2008 Qualitätsmanagement
 - ISO 14001:2004 Umweltmanagementsystem
 - OHSAS 18001:2007 Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem

Der Einsatz **hochwertiger Materialien**, **modernster Maschinenteknologie** sowie **umweltverträgliche Fertigungsverfahren**, permanente **Qualitätskontrolle** und ein **hochmotiviertes Mitarbeiterteam** garantieren **Langlebigkeit** in zeitlos schönem Design zu einem ungewöhnlich vorteilhaften Preis.



swissmade
 Absolute Präzision
 in Fertigung und Produktion

Schubladenschränke

Schrankgehäuse als stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhägeraster. Zentralverriegelung mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) serienmässig. Schubladenauszüge mit Laufrollen aus POM bieten bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblichen ruhigeren Lauf der Schubladen. Die Schubladen sind generell mit Vollauszügen, (VA) 100 % ausziehbar, ausgestattet. Die Tragkraft beträgt 75 kg oder optional 200 kg. Griffleisten mit zwei Farbecken für eine optische Soforterkenntnis sowie durchgehende, grossflächige Beschriftungsmöglichkeit.

Schrank 7 Schubladen (2x75, 3x100, 1x200, 1x250)



81.378.504

Höhe	Breite	Artikel TM	Art. Label VOH
1000 mm	600 mm	84.240.333	81.373.504
	800 mm	84.242.333	81.378.504
	1000 mm	84.244.333	81.383.504
	1200 mm	84.246.333	81.388.504

Schrank 9 Schubladen (9x100 mm)



81.394.504

Höhe	Breite	Artikel TM	Art. Label VOH
1000 mm	600 mm	84.344.333	81.393.504
	800 mm	84.346.333	81.394.504
	1000 mm	84.348.333	81.395.504
	1200 mm	84.350.333	81.396.504

Schrank 12 Schubladen (12x75 mm)



81.390.504

Höhe	Breite	Artikel TM	Art. Label VOH
1000 mm	600 mm	84.336.333	81.389.504
	800 mm	84.338.333	81.390.504
	1000 mm	84.340.333	81.391.504
	1200 mm	84.342.333	81.392.504

Schrank 18 Schubladen (18x50 mm)




81.398.504

Höhe	Breite	Artikel TM	Art. Label VOH
1000 mm	600 mm	84.352.333	81.397.504
	800 mm	84.353.333	81.398.504
	1000 mm	84.354.333	81.399.504
	1200 mm	84.355.333	81.251.504

Zubehör

	Höhe	B 600 mm	B 800 mm	B 1000 mm	B 1200 mm
Rillengummi		51.169.000	51.170.000	51.171.000	51.172.000
Abrollrand mit Rillengummi (schwarz)	17 mm	55.854.060	55.855.060	55.856.060	55.857.060
Hubwagensockel mit Frontblende (schwarz)	100 mm	52.059.060	52.079.060	52.081.060	52.098.060


Unterteilungsmaterial für Schubladen, Breite 600 x Tiefe 695 mm



Einsatzkästen aus grauem Kunststoff

15 Einsatzkästen 100x200 mm

Fronthöhe	Artikel Nummer
50	56.162.000
75	56.163.000
100 / 125	56.164.000
Beschriftungsset 15 teilig	55.994.000




Einsatzkästen aus grauem Kunststoff

6 Einsatzkästen 100x100 mm 12 Einsatzkästen 100x200 mm

Fronthöhe	Artikel Nummer
50	56.159.000
75	56.160.000
100 / 125	56.161.000
Porte-étiquettes 18 pièces	55.996.000


Unterteilungsmaterial für Schubladen, Breite 800 x Tiefe 695 mm



Einsatzkästen aus grauem Kunststoff

21 Einsatzkästen 100x200 mm

Fronthöhe	Artikel Nummer
50	56.212.000
75	56.213.000
100 / 125	56.214.000
Beschriftungsset 21 teilig	55.998.000




Einsatzkästen aus grauem Kunststoff

18 Einsatzkästen 100x100 mm 12 Einsatzkästen 100x200 mm

Fronthöhe	Artikel Nummer
50	56.209.000
75	56.210.000
100 / 125	56.211.000
Beschriftungsset 30 teilig	56.004.000


Unterteilungsmaterial für Schubladen, Breite 1000 x Tiefe 695 mm



Einsatzkästen aus grauem Kunststoff

27 Einsatzkästen 100x200 mm

Fronthöhe	Artikel Nummer
50	56.249.000
75	56.250.000
100 / 125	56.251.000
Beschriftungsset 27 teilig	56.003.000




Einsatzkästen aus grauem Kunststoff

30 Einsatzkästen 100x100 mm 12 Einsatzkästen 100x200 mm

Fronthöhe	Artikel Nummer
50	56.246.000
75	56.247.000
100 / 125	56.248.000
Beschriftungsset 18 teilig	56.007.000


Unterteilungsmaterial für Schubladen, Breite 1200 x Tiefe 695 mm



Einsatzkästen aus grauem Kunststoff

33 Einsatzkästen 100x200 mm

Fronthöhe	Artikel Nummer
50	56.306.000
75	56.307.000
100 / 125	56.308.000
Beschriftungsset 21 teilig	56.005.000



Einsatzkästen aus grauem Kunststoff

42 Einsatzkästen 100x100 mm 12 Einsatzkästen 100x200 mm

Fronthöhe	Artikel Nummer
50	56.303.000
75	56.304.000
100 / 125	56.305.000
Beschriftungsset 30 teilig	56.011.000

Einsatzkästen Kunststoff, grau (RAL 7040)



Breite	Länge	Höhe	Artikel Nummer
100 mm	100 mm	30 mm	56.595.000
100 mm	100 mm	55 mm	56.597.000
100 mm	100 mm	80 mm	56.599.000
200 mm	100 mm	30 mm	56.596.000
200 mm	100 mm	55 mm	56.598.000
200 mm	100 mm	80 mm	56.600.000

Trennwände zu Einsatzkästen



		30 mm	56.414.000
		55 mm	56.415.000
		80 mm	56.417.000

Beschriftungsmaterial für Einsatzkästen



50 mm			55.964.000
30 mm			55.963.000

Anti-Rutschmatte



Breite	Tiefe	Höhe	Artikel Nummer
500 mm	600 mm	5 mm	56.605.000
700 mm	600 mm	5 mm	56.606.000
900 mm	600 mm	5 mm	56.607.000
1100 mm	600 mm	5 mm	56.608.000

Zupfmatten



500 mm	600 mm	10 mm	56.628.000
700 mm	600 mm	10 mm	56.629.000
900 mm	600 mm	10 mm	56.630.000
1100 mm	600 mm	10 mm	56.631.000

Unterlagen für Zupfmatten, blau



500 mm	600 mm	5 mm	56.642.000
700 mm	600 mm	5 mm	56.640.000
900 mm	600 mm	5 mm	56.637.000
1100 mm	600 mm	5 mm	56.638.000

**PE-Schaumstoffeinlage mit Hard-Cover
inklusive vorgefertigtem Ausschnitt für Werkzeuge**



Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Flügeltürschränke

Hochwertig verschweisste Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster für Fachböden. Gehäusetragkraft 500 kg bei gleichmässig verteilter Last. Sofortiger Zugriff auf das gesamte Lagergut. Türen aus Stahlblech mit einem Oeffnungswinkel von 115 Grad. Ausgestattet mit einem Drehgriff-Sicherheitsschloss inklusive Zweipunkt-Verriegelung und zwei Schlüsseln. Vier verzinkte, höhenverstellbare Fachböden. Tragkraft pro Fachboden 100 kg. Gehäuse und Türen pulverbeschichtet.

Flügeltürschränke



85.773.504

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel TM	Art. Label VOH
1950 mm	1000 mm	400 mm	85.772.333	85.772.504
1950 mm	1000 mm	500 mm	85.773.333	85.773.504
1950 mm	1250 mm	400 mm	85.775.333	85.775.504
1950 mm	1250 mm	500 mm	85.776.333	85.776.504

Fachboden verzinkt zu Flügeltürschrank, Tragkraft 100 kg



	Breite	Tiefe	Artikel Nummer
	1000 mm	400 mm	60.487.000
	1000 mm	500 mm	60.407.000
	1250 mm	400 mm	60.488.000
	1250 mm	500 mm	60.408.000

Schiebetürschränke

Hochwertig verschweisste Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster für Fachböden. Vollblechtüren mit bedienerfreundlichen Drehdruck-Zylinderschloss. Hohe Laufruhe und Leichtgängigkeit durch hochwertige Laufrollen. Inneneinrichtung im 25 mm-Raster in der Höhe verstellbar. Gehäusetragkraft 500 kg bei gleichmässig verteilter Last. Gehäuse ausgestattet mit zwei höhenverstellbaren, verzinkten Fachböden, Tragkraft 60 kg. Gehäuse und Türen pulverbeschichtet.

Schiebetürschränke



62.530.504



62.532.504

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel TM	Art.Label VOH
1000 mm	1250 mm	400 mm	62.529.333	62.529.504
1000 mm	1250 mm	500 mm	62.530.333	62.530.504
1000 mm	1500mm	400 mm	62.531.333	62.531.504
1000 mm	1500 mm	500 mm	62.532.333	62.532.504

Fachboden verzinkt zu Schiebetürschrank, Tragkraft 60 kg



	Breite	Tiefe	Artikel Nummer
	750 mm	400 mm	58.103.000
	750 mm	500 mm	58.104.000
	1250 mm	400 mm	58.109.000
	1250 mm	500 mm	58.110.000

Rillenmatten zu Schiebetürschrank als rutschfeste Schrankabdeckung



	Breite	Tiefe	Artikel Nummer
	1250 mm	500 mm	58.170.000
	1500 mm	500 mm	58.173.000

Werkbankplatten



	Breite	Tiefe	Dicke	Artikel Nummer
	1250 mm oder 1500 mm	500 mm oder 400mm	22mm	58.170.000

Werkbänke

Schubladengehäuse aus hochwertig verschweisster Stahlbelchkonstruktion.. Zentralverriegelung mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung) serienmässig. Schubladenauszüge mit Laufrollen aus POM bieten bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblichen ruhigeren Lauf der Schubladen. Die Schubladen sind generell mit Vollauszügen, (VA) 100 % ausziehbar, ausgestattet. Die Tragkraft beträgt 75 kg. Griffleisten mit zwei Farbecken für eine optische Soforterkennung sowie durchgehende, grossflächige Beschriftungsmöglichkeit. Werkbankuntergestell gefertigt aus Vierkantstahlrohr 50x50 mm, fest verschweisst und mit Kunststoffabdeckungen zur Schonung des Untergrundes. Alle Füsse sind mit einer Höhenverstellung (800-1150 mm in 50 mm Raster) sowie Einhängewinkeln zur Bodenverschraubung nachrüstbar. Die Platten sind werkseitig mit durch eingedrehte Gewindemuffen M10 zur Montage vorbereitet. Tragkraft ca. 800 kg bei gleichmässig verteilter Last.

1. Werkbankplatten aus Kunstharz

i Merkmale

- Schichtstoffplatte, die sich hervorragend für Oberflächen eignet, die oft und gut gereinigt werden müssen
- Einsatzgebiete: Montageplätze, Labor, Prüftische, Lebensmittel, Chemieindustrie, Kunststoffindustrie, Elektro, Textil u.a.
- Mittellage aus nahezu verzugsfreier, verdichteter Spanplatte, Güteklasse E1, gefertigt nach Norm EN 312-3
- Oberfläche beidseitig HPL-Belag (High Pressure Laminat), 0,7 mm stark, Lichtgrau NCS S 1500-N, gefertigt nach Norm EN 438-2
- Mittellage und Oberfläche mit Ein-Komponenten-PVAC-Klebstoff nach Norm EN 204 verklebt
- Kanten allseitig mit PVC-Umleimer 4 mm grau
- Temperaturbeständigkeit bis 180 Grad während 20 Minuten, kurzzeitig beständig gegen Zigarettenglut
- Gute Abrieb- und Kratzfestigkeit, hohe Chemikalienbeständigkeit sowie resistent gegen Öl und Fett
- Kurzfristig beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- Beständig gegen die meisten Lösemittel
- Keine statische Aufladung (kein ESD)
- 4 Standardbreiten stehen zur Auswahl
- Passende Rück- und Seitenwände mit Kunstharz beschichtet auf Anfrage erhältlich
- Andere Platten-Ausführungen und -Abmessungen auf Anfrage



Werkbank ohne Schublade



81.252.200

81.256.200



Platte	Länge	Tiefe	Höhe	Artikel TM	Art. Label VOH
Kunstharz	1500 mm	750 mm	840 mm	81.321.333	81.252.200
Kunstharz	2000 mm*	750 mm	840 mm	81.323.333	81.253.200
ohne	1500 mm	750 mm	840 mm	81.322.333	81.256.200
ohne	2000 mm	750 mm	840 mm	81.324.333	81.257.200

* Achtung: Um die Stabilität mit einer Kunstharzplatte aufrecht erhalten zu können sind die Werkbänke ab 2000 mm mit drei Füßen ausgestattet.

Werkbank mit 1 Schublade (1x150)



81.254.504

81.258.504



Platte	Länge	Tiefe	Höhe	Artikel TM	Art. Label VOH
Kunstharz	1500 mm	750 mm	840 mm	81.325.333	81.254.504
Kunstharz	2000 mm*	750 mm	840 mm	81.327.333	81.255.504
Sans	1500 mm	750 mm	840 mm	81.326.333	81.258.504
Sans	2000 mm	750 mm	840 mm	81.328.333	81.259.504

* Achtung: Um die Stabilität mit einer Kunstharzplatte aufrecht erhalten zu können sind die Werkbänke ab 2000 mm mit drei Füßen ausgestattet.

Werkbank mit 5 Schubladen (2x50, 1x100, 1x200, 1x300)



81.264.504

81.265.504



Platte	Länge	Tiefe	Höhe	Artikel TM	Art. Label VOH
Kunstharz	1500 mm	750 mm	840 mm	81.329.333	81.264.504
Kunstharz	2000 mm	750 mm	840 mm	81.331.333	81.266.504
Sans	1500 mm	750 mm	840 mm	81.330.333	81.265.504
Sans	2000 mm	750 mm	840 mm	81.332.333	81.265.504

Konsolen höheneinstellbar



	Höhenverstellung	Artikel Nummer
--	------------------	----------------

Die Konsolen (Tiefe 280 mm) ermöglichen das Verstellen der Ablage mit Abrollrand auf vier verschiedene Höhen. Sie werden durch die Werkbankplatte verschraubt. Ausführung aus Vierkantstahlrohr, inklusive Befestigungsmaterial pro Stück.

230, 270, 310, 350 44.047.000

Garderobenschränke

Schrankgehäuse aus hochwertig verschweisster Stahlblechkonstruktion. Türen schliessen bündig mit dem Schrankgehäuse ab, Öffnungswinkel ca. 110 Grad. Scharnierbolzen in Kunststoff gelagert für geräuscharme Bedienung. Key Lock (verschiedenschliessend). Ausführung gemäss DIN 4547-2011. Wahlweise : Einfach- oder Doppelabteile, Dachneigung 20 % ohne Unterbau zum Aufstellen auf Untergestelle, mit 150 mm hohen Füßen (verzinkt, in Gehäusefarbe pulverbeschichtet) und 100 mm hohem Sockel, stirnseitig mit Belüftungsschlitzen.

Garderobenschränke, Höhe 1700 mm Ohne Unterbau, Dach flach



Breite	Anzahl Abteile	Abteillbreite	Türausführung	Artikel TM	Art. Level VOH
600 mm	2	300 mm	glatt	97.621.333	97.621.504
900 mm	3	300 mm	Glatt	97.622.333	97.622.504

Garderobenschränke, Höhe 1800 mm Mit Sockel, Höhe 100 mm, Dach flach



Breite	Anzahl Abteile	Abteillbreite	Türausführung	Artikel TM	Art. Level VOH
600 mm	2	300 mm	Lisse	97.623.333	97.623.504
900 mm	3	300 mm	lisse	97.624.333	97.624.504

Schuhablage hochklappbar

Verwendbar für Sitzbank-Untergestelle in Einzel- oder Reihenaufstellung. Mit Einhängkonsolen werkzeuglos in die Untergestelle einhängbar. Die Einhängkonsolen sind werkseitig mit den Schuhablagen bestückt. Schuhablagen drehbar gelagert und hochklappbar. Erforderliche Anzahl: pro Garderobenschrank 1 Stück. Farbe: Einhängkonsolen anthrazitgrau, RAL 7016, Schubablagen verzinkt

Schuhablage hochklappbar



Gehäusebreite	Ständer-Abstand	Ablage-Länge	Ausführung	Artikel Nummer
600 mm	310 mm	285 mm	Einzelaufstellung	94.966.000
900 mm	610 mm	585 mm	Einzelaufstellung	94.967.000